

Yr Aethnen Ddu

Enw cyffredin - Yr Aethnen Ddu

Enw Cymraeg - Aethnen Ddu

Enw gwyddonol -

Populus nigra subsp. betulifolia



Disgrifiad

Yr Aethnen Ddu *Populus nigra subsp. betulifolia* yw un o goed brodorol prinnaf Prydain. Roedd yn ffynnu ar draws gorlifdiroedd gwastadeddau cefn gwlad Prydain mil o flynyddoedd yn ôl. Roedd yn boblogaidd iawn un tro, fel y gwelwyd mewn sawl peintiad clasurol o gefn gwlad Prydain, gan gynnwys The Hain Wain gan John Constable.

Un o nodweddion mwyaf amlwg y coed yw eu hymddangosiad mawr, afrosgo gyda changhennau enfawr, bwaog sy'n troi ar i lawr a boncyffion ag ymylon garw iddynt a rhisgl tywyll garw. Yn y gwanwyn mae gan y coed gwryw gwyddau bach nodweddiadol. Mae gan y coed benywaidd wyddau bach gwyrdd a ddilynir gan hadau bach gwlanog. Er mwyn i'r hadau'n egino rhaid iddynt orwedd yn dawel ar fwd noeth, gwlyb o fis Mehefin tan fis Hydref. Gellir lluosogi coed o doriadau.

Plannwyd aethnenni du ger ffermydd a phentrefi datblygol yn aml oherwydd fe'u hystyriwyd yn ddefnyddiol ar gyfer adeiladau a sgaffaliadau. Roedd y

canghennau isaf, siapus yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer fframiau nenforch ac roedd ei gwydnwch yn ei gwneud yn ffefryn ymysg gwneuthurwyr wagenni, turnwyr powlenni a seiri. Yn gyffredinol, dim ond coed gwryw a blannwyd, oherwydd ystyriwyd y coed benywaidd yn niwsans oherwydd yr hylif nofiol gwyn a gynhyrchir ganddynt felly dim ond ychydig ohonynt sydd â'r cyfle i luosogi'n naturiol.

Mae aethnenni du'n tyfu ger cysiau dŵr, pyllau ac mewn gwrychoedd, yn enwedig ar orlifdiroedd gwastadeddau. Addaswyd cynefinoedd gwreiddiol y rhywogaethau hyn y tu hwnt i adnabyddiaeth ac nid yw'n bosibl bellach gwahanu coed brodorol o'r rhai a blannwyd blynyddoedd yn ôl.

Ers dechrau'r 19eg ganrif dinistriwyd ei chynefin naturiol yn raddol o ganlyniad i ddatblygu eiddo a ffermio dwys iawn a arweiniodd at rywogaethau'n diflannu o'n tirlun. Mae llawer o'r coed yn hen ac yn dirywio felly mae angen gweithredu i sicrhau bod y coed hyn yn goroesi.

Statws a Dosbarthiad Presennol

Rhyngwladol

Mae'r aethnen ddu Ewropeaidd wedi'i chyfyngu i Brydain, Iwerddon, Gogledd Ffrainc a rhanau o Orllewin Yr Almaen.

Y Deyrnas Unedig

Mae'r aethnen ddu'n frodorol i Gymru a Lloegr ac fe'i gwelir yn tyfu mor belled i'r gogledd â'r linell rhwng y Mersi a'r Humber gyda rhai rhywogaethau i'w gweld yn Ne Swydd Efrog a chyhyd â'r Afon Tees i'r gogledd. Yn 1993 disgrifiwyd hi fel y goeden brinnaf ym Mhrydain gyda dim ond 1000 o goed ar ôl yn y wlad, amcangyfrifwyd y byddai'r rhywogaethau hyn wedi diflannu mewn 20 mlynedd. Yn dilyn rhagor o arolygon manylach, cofnodwyd 6 - 7000 o goed pellach, gyda hanner ohonynt yn Nyffryn Aylesbury yn Swydd Buckingham. Y gymhareb ar gyfer coed gwryw i goed benyw yw 50:1. Darganfyddodd gwaith ymchwil genetig fod 65% o'r aethnenni du o'r un genoteip.

Cymru

Mae aethnenni du i'w cael yng Nghymru. Mae gan Ogledd Ddwyrain Cymru rhwng 250 - 300 o goed ond dim ond dwy o'r rhain sy'n fenywaidd.

Wrecsam

Yn dilyn apêl gyhoeddus ar gyfer cofnodion yr aethnenni du lleol a gwaith maes yn y 1990au hwyr mae oddeutu 50 ohonynt bellach ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Yn gyffredinol, gellir dod o hyd i'r coed ar ffin gorlifdir y Dyfrdwy i'r dwyrain o Wrecsam. Fodd bynnag maent i gyd yn wrywaidd.





Statws Cyfreithiol

Ni yw'r aethnen ddu'n rhywogaeth a ddiogelir ond gellir diogelu coed unigol gan Orchmynion Cadw Coed. Gellir diogelu rhai coed ymhellach oherwydd eu bod yn tyfu o fewn ardaloedd a ddiogelir, fel gwarchod-feydd natur, safleoedd bywyd gwylt, neu Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Neilltuol. Efallai bydd angen trwydded torri coed gan y Comisiwn Coedwigaeth i dorri coed mawr. Mae'r aethnenni du hefyd ar y rhestr o rywogaethau sy'n derbyn pwyntiau a ddefnyddir ar gyfer asesu gwrychoedd dan Reoliadau Gwrychoedd 1997.

Ffactorau presennol sy'n achosi colled neu ddirywiad

- Torri coed at ddibenion datblygu ac adeiladu ffyrdd

- Torri oherwydd pryderon diogelwch
- Symud coed sydd wedi syrthio'n annisgwyl a fyddai fel arall yn goroesi yn y fan a'r lle neu'n atgynhyrchu o'r boncyff.
- Diffyg atgynhyrchu oherwydd diffyg coed benywaidd yn yr ardal.
- Colli cynefin addas (h.y. gorlifdiroedd wedi'u traenio ar gyfer amaethyddiaeth);
- Croesiad gydag aethnenni anffrodorol.
- Poblogaeth wedi'i gwasgaru'n eang gan ei gwneud hi'n anodd gwarchod y safle

Gweithred Bresennol

Gweithred Genedlaethol

- Mae Grŵp Cadwraeth yr Aethnen Ddu a sefydlwyd yn 1996

yn anelu at ddod ag ymarferwyr at ei gilydd i rannu profiadau a syniadau a chynhyrchu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Cenedlaethol ar gyfer yr aethnen ddu.

- Gwnaeth prifysgolion Nottingham a Chaeredin waith ymchwil genetig fel rhaglen ryngwladol sy'n astudio nifer a dosbarthiad yr aethnenni du.
- Mae gwaith profi DNA oddeutu 600 o aethnenni du yn cael ei wneud ym Mhrifysgol Nottingham mewn partneriaeth ag Asiantaeth yr Amgylchedd. Cyhoeddwyd canlyniadau'r dadansoddiad cyntaf gan Fiona Cooper sef 'Astudiaeth o'r amrywiaeth genetig a geir mewn *Populus nigra* subs. *betulifolia* yn rhan uchaf o'r Afon Hafren yn y DU gan ddefnyddio marcwyr AFLP'.
- Mae sawl grŵp aethnen ddu lleol yn gweithio'n galed i ddiogelu, cynnal a hyrwyddo'r coed hyn yn eu hardal nhw - yn bennaf Sir Gaer, Norfolk, Swydd Gaergrawnt, Swydd Hwntdwn a Swydd Gaerloyw.
- Ychwanegir coed a driniwyd at y gronfa ddata ganolog.

Gweithred Leol


- Mae swyddfa'r Comisiwn Coedwigaeth yng Nghlawdd Newydd yn casglu cofnodion yr holl aethnenni du yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.



● Rhestrwyd 50 ohonynt ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam a nodwyd lleoliad a chyflwr pob un.

● Plannu aethnenni du ar hyd yr Afon Dyfrdwy a'r Afon Gwenfro.

● Tyfir cannoedd o doriadau o goed brodorol profedig ac maent yn barod i'w hailblannu yn ardaloedd y coed gwreiddiol. Ar hyn o bryd, yng Ngogledd



Ddwyrain Cymru, mae Dyfroedd Alun (Wrecsam) Coleg Llysfasi (Sir Ddinbych) a Choleg Celyn (Sir y Fflint) yn tyfu toriadau a gymerwyd o goed lleol ar gyfer eu plannu. Mae gan Sir Gaer ddwy feithrifa aethnenni du.

● Cysylltu a gweithio gyda grwpiau CGBLI cyfagos fel Sir Gaer.

Cyswllt â chynlluniau eraill

Cynllun Gweithredu Cynefinoedd coetiroedd a hen goed

Cynllun Gweithredu Cynefinoedd coetiroedd lled-naturiol

Cynllun Gweithredu Cynefinoedd afonydd, nentydd a chamlesi

Cynllun Gweithredu Rhywogaethau Aethnenni Du Sir Gaer

Cyfeiriadau

Preston, C.D., Pearman D.A. & Dines,


T.D. (2002) New Atlas of the British and Irish Flora.

Oxford University Press

Nodau

1	Cynnal ac annog diogelu aethnenni du presennol.
2	Sefydlu maint a dosbarthiad presennol aethnenni du yn Wrecsam.
3	Annog y coed presennol i atgynhyrchu'n naturiol a phlannu coed newydd.
4	Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd yr aethnen ddu.

Aethnenni du ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam 2004



Byrfoddau

- AyA
Asiantaeth yr Amgylchedd
- NEWPBG
Grŵp Bioamrywiaeth Planhigion Gogledd-Ddwyrain Cymru
- CBSW
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
- BSBI
Cymdeithas Fotanegol Ynysoedd Prydain
- CC
Comisiwn Coedwigaeth
- YBGGC
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru
- CGBLI
Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol
- BTCV
Ymddiriedolaeth Gwirfoddolwyr Cadwraeth Prydain
- GBW
Grŵp Bioamrywiaeth Wrecsam



<i>Gweithrediadau Arfaethedig - Aethnen Ddu</i>			
	Nodau	Partneriaid	Targed
Polisi a Deddfwriaeth			
Sicrhau y diogelir aethnenni du presennol nenni	1	CBSW	Dim colled net o'r aethdu o ganlyniad i ddatblygiadau.
Ystyried diogelu rhai rhywogaethau drwy gychwyn a defnyddio Gorchmynion Cadw Coed	1	CBSW	O 2004
Diogelu a Rheoli Rhywogaethau/Safleoedd			
Gosod ffens neu fel arall diogelu coed sy'n marw neu wedi disgyn i annog atgynhyrchiad naturiol a thyfiant crachgoed.	1, 3	CBSW Tirfeddianwyr	O 2004
Lluosogi a phlannu toriadau a gymerwyd o goed lleol sy'n bodoli eisoes	3	CC, Coleg Llysfasi Coleg Celyn, BTCV CWT,AyA	O 2004 / Cyfredol
Archwilio safleoedd ar gyfer plannu coed newydd.	3	CBSW, YBGGC Wardeiniaid Coed	Cyfredol CGC, AyA,
Cyfathrebu a Chyhoeddusrwydd			
Datblygu cysylltiadau cenedlaethol parhaus â phrosiectau aethnenni du yn seiliedig ar waith genetig ac archwilio'r stoc drosglwyddo o amgylch y wlad	1, 2, 3, 4	CBSW, GB Sir Gaer,GBW	O 2004
Rhoi gwybod i'r cyhoedd o gyflwr rhywogaethau ac o'r gofal sydd ei hangen arnynt	1, 2, 3, 4	CBSW, CC, Wardeiniaid Coed	Erbyn 2007
Cynnig cyngor am luosogi a phlannu coed newydd	3	CBSW, CC,GBW	Cyfredol
Annog aelodau o'r cyhoedd i anfon cofnodion at y Swyddog Bioamrywaith o leoliad yr aethnenni du hyn	2, 4	CBSW, YBGGC, GBW	O 2004
Cynnal digwyddiadau codi ymwybyddiaeth a hyfforddiant ar gyfer adnabod y coed hyn.		NEWPG,GBW	Un digwyddiad yn ystod cyfnod y cynllun
Ymchwil a Monitro			
Creu a chynnal cofrestr gyfredol o'r holl goed, safleoedd hanesyddol a thirfeddianwyr.	2	CBSW,BSBI,CC	O 2004 genetig
Ystyried olion bysedd genetig er mwyn sefydlu sylfaen genetig y boblogaeth.	2	CBSW,CCGC, Prifysgol Nottingham	
Cofnodi /gwirio parhaus pan fyddwch yn gweld coed newydd, a chofnodi eu lleoliad ar GIS.	2	CBSW,BSBI,CC	O 2004

Awdur: *Emily Meilleur*
Lluniau: *Ruth Benson*

Gwybodaeth bellach

Swyddog Bioamrywiaeth

Is-Adran yr Amgylchedd, Adran Gynllunio,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,
Stryt y Lampint,
Wrecsam, LL11 1AR

Ar gael mewn fformatiau eraill Ffoniwch 01978 292019

Ffôn: 01978 292019
Ffacs: 01978 292502
Ebost: bioamrywiaeth@wrecsam.gov.uk
Gwefan: www.wrecsam.gov.uk/cynllunio

